

CAHIER DES CHARGES - NATURALE HEXAGONAL 20/17X10 - LUCIDA

CAHIER DES CHARGES

DESCRIPTION DES COUCHES D'USURE

Nero Basalto

La couche d'usure est composé à base de 100% de granulats de pierre naturelle. Elle se compose de ciment CEM I 52,5N, d'adjuvants éventuels, de pierres concassées de basalte, de granit gris finement broyé de calibres divers. Pour lui donner un accent léger, cette couche d'usure contient une quantité de basalte de calibres divers. Aucun colorant n'est ajouté à la composition de la couche d'usure. En cours de production, la couche d'usure inaltérable est lissée et ensuite brossée.

Grigio Basalto

La couche d'usure est composé à base de 100% de granulats de pierre naturelle. Elle se compose de ciment CEM I 52,5N, d'adjuvants éventuels, de pierres concassées de basalte et de granit gris finement broyé de calibres divers. Aucun colorant n'est ajouté à la composition de la couche d'usure. En cours de production, la couche d'usure inaltérable est lissée et ensuite brossée.

Grigio Argento

La couche d'usure est composé à base de 100% de granulats de pierre naturelle. Elle se compose de ciment CEM I 52,5N et CEM I 52,5 BLANC, d'adjuvants éventuels et de granit gris finement broyé de calibres divers. Aucun colorant n'est ajouté à la composition de la couche d'usure. En cours de production, la couche d'usure inaltérable est lissée et ensuite brossée.

Bianco Grigio

La couche d'usure est composé à base de 100% de granulats de pierre naturelle. Elle se compose de ciment CEM I 52,5 BLANC, d'adjuvants éventuels et de blanc Norvégien et Secogran finement broyé de calibres divers. Aucun colorant n'est ajouté à la composition de la couche d'usure. En cours de production, la couche d'usure inaltérable est lissée et ensuite brossée.

Giallo Grigio

La couche d'usure est composé à base de 100% de granulats de pierre naturelle. Elle se compose de ciment CEM I 52,5 BLANC, d'adjuvants éventuels et de Jura jaune finement broyé, de Cavaillon finement broyé, de Biancogris et granit gris finement broyé de calibres divers. Aucun colorant n'est ajouté à la composition de la couche d'usure. En cours de production, la couche d'usure inaltérable est lissée et ensuite brossée.

Tagenta E

La couche d'usure est composé à base de 100% de granulats de pierre naturelle. Elle se compose de ciment CEM I 52,5 BLANC, d'adjuvants éventuels et de blanc Norvégien et Biancogris finement broyé de calibres divers. Pour lui donner un accent léger, la couche d'usure contient une petite quantité de pyrite brillante. Aucun colorant n'est ajouté à la composition de la couche d'usure. En cours de production, la couche d'usure inaltérable est lissée et ensuite brossée.

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.

CAHIER DES CHARGES - NATURALE HEXAGONAL 20/17X10 - LUCIDA

Concreto Vetro Verde

La couche d'usure est composée à base de 100% de granulats de pierre naturelle. Elle se compose de ciment CEM I 52,5 et CEM III/A 42,5, d'adjuvants éventuels et de granit gris et Secogran finement broyé de calibres divers. Pour lui donner un accent léger, cette couche d'usure contient une petite quantité de colorcoated green glass de calibres divers.

Aucun colorant n'est ajouté à la composition de la couche d'usure. En cours de production, la couche d'usure inaltérable est lissée et ensuite broyée.


Concreto Basalto

La couche d'usure est composée à base de 100% de granulats de pierre naturelle. Elle se compose de ciment CEM I 52,5 et CEM III/A 42,5, d'adjuvants éventuels et de granit gris et Secogran finement broyé de calibres divers. Pour lui donner un accent léger, cette couche d'usure contient une petite quantité de basalte de calibres divers.

Aucun colorant n'est ajouté à la composition de la couche d'usure. En cours de production, la couche d'usure inaltérable est lissée et ensuite broyée.

NATURALE HEXAGONAL 20/17X10

Dimensions (LxIxh cm)	Poids (kg)	Pièces par m ²	Chanfrein (mm)
20/17x10x8	5,68	38,5	3/3



STRUCTURES

La ligne de produit Naturele hexagonal 20/17x10 est disponible dans les structures suivantes:	
Lucida	Couche d'usure à 100% de pierre naturelle, lissée et broyée

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.

CAHIER DES CHARGES - NATURALE HEXAGONAL 20/17X10 - LUCIDA

COULEURS

LUCIDA



Nero Basalto

Pietra

Grigio Basalto

Grigio Argento

Bianco Grigio

Giallo Grigio



Tagenta E



Concreto Vetro
Verde



Concreto Basalto



Perla

Autres couleurs sont disponibles sur demande. Selon le réglage de l'imprimante et de l'ordinateur les couleurs peuvent différer du produit finalement livré.

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.