

## BESTEKOMSCHRIJVING - SIERPALEN - STANDAARD

### BESTEKOMSCHRIJVING


Voor de afmetingen en kleuren van dit straatmeubilair verwijzen we naar de volgende pagina's.

Het straatmeubilair is opgebouwd uit een vol kernbeton en is door en door gekleurd in de massa.

De betonsamenstelling bestaat uit zand afkomstig van een regionaal rivierbekken, cement van het type CEM III/A 42,5, eventuele hulpstoffen en fijn gebroken granulaten. De kleur wordt door toevoeging van anorganische kleurstoffen op basis van metaaloxiden verworven.


### SIERPAAL BOUVIGNE

Totale hoogte (cm)	Hoogte boven maaiveld (cm)	Doorsnede (cm)	Voetmaat (cm)	Gewicht (kg)
30	22,0	Ø 18	29,5x29,5	31,20



### SIERPAAL DEN HAAG

Totale hoogte (cm)	Hoogte boven maaiveld (cm)	Doorsnede (cm)	Voetmaat (cm)	Gewicht (kg)
50	22,0	Ø 14	18,2x18,2	32,00



Street  Art

Street  Safe

Street  Care


Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## BESTEKOMSCHRIJVING - SIERPALEN - STANDAARD


### SIERPAAL HAAR

Totale hoogte (cm)	Hoogte boven maaiveld (cm)	Doorsnede (cm)	Voetmaat (cm)	Gewicht (kg)	Uitvoering
90	50,0	Ø 15	30x30	126,43	gewapend




### SIERPAAL LIMBRICHT

Totale hoogte (cm)	Hoogte boven maaiveld (cm)	Doorsnede (cm)	Voetmaat (cm)	Gewicht (kg)
65	35,0	Ø 15	30x30	85,07



### SIERPAAL LODIJKKE


Totale hoogte (cm)	Hoogte boven maaiveld (cm)	Doorsnede (cm)	Voetmaat (cm)	Gewicht (kg)	Uitvoering
105	75,0	Ø 17	30x30	129,25	gewapend



## BESTEKOMSCHRIJVING - SIERPALEN - STANDAARD


### SIERPAAL ZANDVOORT

Totale hoogte (cm)	Hoogte boven maaiveld (cm)	Doorsnede (cm)	Voetmaat (cm)	Gewicht (kg)
47,5	22,5	12	30x30	65,80




### SIERPAAL ZIJPENDAAL

Totale hoogte (cm)	Hoogte boven maaiveld (cm)	Doorsnede (cm)	Voetmaat (cm)	Gewicht (kg)
114	75,0	Ø 15	30x30	119,00



### SIERPAAL ZUID-OOST 13/15

Totale hoogte (cm)	Hoogte boven maaiveld (cm)	Doorsnede (cm)	Voetmaat (cm)	Gewicht (kg)	Uitvoering
42	17,0	10	15x15	49,12	gewapend



Street  Art

Street  Safe

Street  Care


Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## BESTEKOMSCHRIJVING - SIERPALEN - STANDAARD

### SIERPAAL ZUID-OOST 18/20

Totale hoogte (cm)	Hoogte boven maaiveld (cm)	Doorsnede (cm)	Voetmaat (cm)	Gewicht (kg)	Uitvoering
42	17,0	15	18x18	65,55	gewapend



### STRUCTUREN

De productlijn Sierpalen is verkrijgbaar in de volgende structuren:	
Standaard	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd

### KLEUREN

#### STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Hardsteen 026

Zwart

Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Afhankelijk van de instelling van uw printer en computermonitor kunnen de kleuren afwijken van het uiteindelijk geleverde product.

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.