


PRODUCTLIJNBLAD SIERPOEFS

SIERPOEF ROND 30

Hoogte (cm)	Gewicht (kg)
50	88,20
80 ¹	132,82


¹ Losse ankerpijp standaard meegeleverd t.b.v. fundatie.



SIERPOEF ROND 45

Hoogte (cm)	Gewicht (kg)
65 ¹	265,50


¹ Losse ankerpijp standaard meegeleverd t.b.v. fundatie.



SIERPOEF ROND 60

Hoogte (cm)	Gewicht (kg)
45 ¹	283,63

¹ Losse ankerpijp standaard meegeleverd t.b.v. fundatie.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD SIERPOEFS

SIERPOEF ROND 65


Hoogte (cm)	Gewicht (kg)
50 ¹	395,72
65 ¹	514,44

¹ Losse ankerpijp standaard meegeleverd t.b.v. fundatie.



SIERPOEF ROND 100

Hoogte (cm)	Gewicht (kg)
50	842,00
65	1113,00
80	1392,00



Street  Art

Street  Safe

Street  Care


Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD SIERPOEFS

SIERPOEF ROND 150


Hoogte (cm)	Gewicht (kg)
50	1984,00
65	2614,00



SOLID POEF

Hoogte (cm)	Gewicht (kg)
45 ^{1,2}	470,00

- 1 Optioneel met antigraffiti coating.
- 2 Vacuüm te plaatsen.



STRUCTUREN

De productlijn Sierpoefs is verkrijgbaar in de volgende structuren:	
Standaard	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd
Lavaro	70% natuurstenen deklaag, uitgewassen
Zelfverdichtend beton	Glad betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd en in nagenoeg elke vorm te storten

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.


PRODUCTLIJNBLAD SIERPOEFS

KLEUREN

LAVARO



Grijs 012 Grijs bont 070 Zwart 100 Zwart/ Groen 130 Geel gewassen imitatie graniet 460 Wit 701



Wit/ Zwart 705 Grijs 012 Grijs bont 070 Zwart 100 Zwart/ Groen 130 Geel gewassen imitatie graniet 460



Wit 701 Wit/ Zwart 705

STANDAARD



Lichtgrijs Donkergrijs Hardsteen 026 Zwart Lichtgrijs Donkergrijs




Hardsteen 026 Zwart

ZELFVERDICTEND BETON



Lichtgrijs Zwart gecoat Wit Lichtgrijs Zwart gecoat Wit

ZELFVERDICTEND BETON



Lichtgrijs Zwart gecoat Wit

Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Afhankelijk van de instelling van uw printer en computermonitor kunnen de kleuren afwijken van het uiteindelijk geleverde product.

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD SIERPOEFS

KWALITEIT

Stradus Infra engageert zich ertoe hoogwaardige producten en oplossingen aan te bieden. Door het borgen van onze kennis en het continue opleiden van onze mensen, leggen we de lat steeds hoger. Kwaliteitsbeheersing en -verbetering behoren sinds jaar en dag tot de cultuur van onze organisatie. Onze producten zijn allen CE gecertificeerd en waar mogelijk worden ze geleverd met een BENOR-keurmerk, een KOMO-keurmerk of een Deutsche Überwachungkeurmerk. Deze keurmerken vormen een vrijwillige certificatie en bevestigen dat de fabrikant zijn industriële zelfcontrole correct uitvoert en de door de fabrikant verklaarde prestaties in overeenstemming zijn met de normen. Voor het periodiek extern toezicht zijn er gemandateerde instellingen die toezien op de correcte toepassing van de industriële zelfcontrole door de fabrikant en de nodige monsters nemen voor de uitvoering van controleproeven.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.