


PRODUCTLIJNBLAD NATURALE


NATURALE 10X10

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
10x10x8	1,86	100	0/0, 1/1




NATURALE 10,5X10,5

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
10,5x10,5x8	2,03	90	0/0, 1/1, 4/6




NATURALE 11X11

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
11x11x8	2,25	84	4/6




NATURALE 15X15

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
15x15x8	4,18	44,44	0/0, 1/1



NATURALE 16,5X11

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
16,5x11x8	3,52	55	0/0, 1/1
16,5x11x10	4,15	55	0/0, 1/1



Street  Art

Street  Safe

Street  Care


Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD NATURALE


NATURALE 20X5 WAALFORMAAT

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
20x5x8	1,75	100	1/1, 4/6




NATURALE 20X10

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
20x10x8	3,62	50	0/0, 1/1




NATURALE 20X15

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
20x15x8	5,52	33,33	0/0, 1/1




NATURALE 20X20

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
20x20x6	5,64	82	1/1, 4/6
20x20x8	7,36	25	0/0, 1/1
20x20x10	9,05	25	0/0, 1/1



NATURALE 21X6,9 DIKFORMAAT

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
21x6,9x8	2,70	69	0/0, 1/1



Street  Art

Street  Safe

Street  Care


Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD NATURALE


NATURALE 21X10,5

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
21x10,5x8	3,99	45	0/0, 1/1
21x10,5x10	4,94	45	0/0, 1/1




NATURALE 21X21

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
21x21x8	8,19	22,5	0/0, 1/1, 4/6




NATURALE 22X11

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
22x11x8	4,54	42	4/6




NATURALE 22X22

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
22x22x8	8,98	21	4/6



NATURALE 23,7X7,9

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
23,7x7,9x7	3,12	53,41	1/1



Street  Art

Street  Safe

Street  Care


Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD NATURALE


NATURALE 24X6 LINGEFORMAAT

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
24x6x8	2,71	69,44	0/0, 1/1




NATURALE 24X8 LINGEFORMAAT

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
24x8x8	4,26	52	1/1




NATURALE 25X12,5

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
25x12,5x8	5,80	32	1/1




NATURALE 30X10

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
30x10x10	7,05	33,33	0/0, 1/1
30x10x12	8,46	33,33	0/0, 1/1



NATURALE 30X15

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
30x15x6	6,35	22	0/0, 1/1
30x15x8	8,46	22	0/0, 1/1
30x15x10	10,58	22	0/0, 1/1



Street  Art

Street  Safe

Street  Care


Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD NATURALE


NATURALE 30X20

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
30x20x6	8,35	16,6	0/0, 1/1
30x20x8	11,14	16,6	0/0, 1/1
30x20x10	13,80	16,6	0/0, 1/1




NATURALE 30X30

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
30x30x6	12,53	11	0/0, 1/1, 3/3
30x30x8	16,92	11	0/0, 1/1, 3/3
30x30x10	21,78	11	0/0, 1/1




NATURALE 31,5X10,5

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
31,5x10,5x8	6,21	30	0/0, 1/1




NATURALE 33X11

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
33x11x8	6,83	27,5	0/0, 1/1, 4/6
33x11x10	8,82	27,5	0/0, 1/1



NATURALE 40X5

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
40x5x10	4,64	50	0/0



Street  Art

Street  Safe

Street  Care


Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD NATURALE


NATURALE 40X15

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
40x15x8	11,14	16,67	1/1




NATURALE 40X20

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
40x20x8	14,47	12,5	0/0, 1/1
40x20x10	18,56	12,5	0/0, 1/1




NATURALE 40X40

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
40x40x8	29,00	6,25	0/0, 1/1, 4/6




NATURALE 42X10,5

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
42x10,5x10	10,23	22,67	0/0, 1/1



NATURALE 50X50

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
50x50x8	47,00	4	0/0, 1/1
50x50x10	58,75	4	0/0, 1/1



Street  Art

Street  Safe

Street  Care


Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD NATURALE


NATURALE 60X7

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
60x7x10	9,74	23,8	0/0, 1/1




NATURALE 60X15

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
60x15x10	21,78	11	0/0, 1/1




NATURALE 60X20

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
60x20x8	22,56	8,33	0/0, 1/1
60x20x10	27,84	8,33	0/0, 1/1




NATURALE 60X30

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
60x30x8	33,84	5,5	0/0, 1/1
60x30x10	42,30	5,5	0/0, 1/1



NATURALE 60X60

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
60x60x8	67,68	2,77	0/0, 1/1, 3/3



Street  Art

Street  Safe

Street  Care


Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD NATURALE


NATURALE 70X50

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
70x50x10	84,72	2,86	0/0, 1/1




NATURALE 90X30

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
90x30x10	63,50	3,7	0/0, 1/1




NATURALE 90X60

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
90x60x10	126,90	1,85	0/0, 1/1




NATURALE 100X50

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
100x50x10	115,00	2	0/0, 1/1



NATURALE 100X100

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m ²	Velling (mm)
100x100x12	278,40	1	0/0, 1/1
100x100x14,8	340,75	1	3/3



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD NATURALE

STRUCTUREN

De productlijn Naturale is verkrijgbaar in de volgende structuren:	
Breccia	100% natuurstenen deklaag, licht uitgewassen
Liscio	100% natuurstenen deklaag, geslepen
Sferio	100% natuurstenen deklaag, geslepen en gekogelstraald
Lucida	100% natuurstenen deklaag, geslepen en geborsteld

KLEUREN

Breccia



Grigio



Nero



Bianco



Giallo



Ambrogio



Cottrio



Rosso



Marrone



Alpi



Tagenta A



Tagenta B



Tagenta C



Tagenta D



Tagenta E



Nerosso Argento



Nemaro Argento



Borgia Argento



Nero
Carborundum

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD NATURALE

KLEUREN

Liscio



Grigio



Negri



Nero



Pietra



Bianco



Giallo



Ambrogio



Cottrio



Rosso



Marrone



Gialpi



Alpi



Tagenta A



Tagenta B



Tagenta C



Tagenta D



Tagenta E

Sferio



Grigio Brillare



Brillare



Grigio Argento



Grigio Basalto



Basalto



Bianco Perla



Perla



Grigio Brunastro



Marrone Terra

Lucida



Nero Basalto




Grigio Basalto



Grigio Argento



Bianco Grigio



Giallo Grigio



Tagenta E



Concreto Vetro Verde



Concreto Basalto

Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Afhankelijk van de instelling van uw printer en computermonitor kunnen de kleuren afwijken van het uiteindelijk geleverde product.

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD NATURALE

KWALITEIT

Stradus Infra engageert zich ertoe hoogwaardige producten en oplossingen aan te bieden. Door het borgen van onze kennis en het continue opleiden van onze mensen, leggen we de lat steeds hoger. Kwaliteitsbeheersing en -verbetering behoren sinds jaar en dag tot de cultuur van onze organisatie.

Onze producten zijn allen CE gecertificeerd en waar mogelijk worden ze geleverd met een BENOR-keurmerk, een KOMO-keurmerk of een Deutsche Überwachungkeurmerk.

Deze keurmerken vormen een vrijwillige certificatie en bevestigen dat de fabrikant zijn industriële zelfcontrole correct uitvoert en de door de fabrikant verklaarde prestaties in overeenstemming zijn met de normen. Voor het periodiek extern toezicht zijn er gemandateerde instellingen die toezien op de correcte toepassing van de industriële zelfcontrole door de fabrikant en de nodige monsters nemen voor de uitvoering van controleproeven.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.